

ВЫВОДЫ

На основании представленной документации и в соответствии с поставленными вопросами экспертная комиссия приходит к следующим выводам:

Вопрос №1. Возможно ли получение [] травмы живота, повлекшей наступление его смерти, при обстоятельствах, установленных при производстве следственного эксперимента, в том числе с учетом роста [] ([] сантиметра), высоты от земли до багажного отделения патрульного автомобиля марки «УАЗ Патриот» с государственным регистрационным знаком [] ([] сантиметров) и антропометрических данных [] (рост [] сантиметров)?

Ответ: Согласно представленных данных, проведенной судебно-медицинской экспертизы трупа гр-на [], учитывая результаты лабораторных исследований, обстоятельства дела комиссия экспертов приходит к выводу, что смерть гр-на [], наступила от закрытой травмы живота с двумя разрывами брыжейки тонкой кишки и разрывами сосудов брыжейки, с кровоизлияниями в ткань брыжейки и петли тонкой кишки, мягкие ткани передней брюшной стенки, с последующим гемоперитонеумом (наличие в брюшной полости около 2200мл жидкой темной крови с единичными мелкими рыхлыми ее свертками), возникла от не менее одного ударного воздействия тупого твердого предмета под прямым углом, спереди назад относительно вертикальной оси человека, как при ударе таковым, так и при ударе о таковой, ограниченного по длине и ширине (носок ботинка, кулак руки) в течение примерно до 1-3 часов до наступления смерти (данные вскрытия, судебно-гистологического исследования), причинила тяжкий вред здоровью: по признаку опасности для жизни (согласно п.6.1.16. Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, Приказ МЗ и СР РФ от 24.04.2008 г. №194н).

Образование закрытой травмы живота, повлекшей наступление смерти [], при обстоятельствах, установленных при производстве следственного эксперимента, в том числе с учетом роста [] ([] сантиметра), высоты от земли до багажного отделения патрульного автомобиля марки «УАЗ Патриот» с государственным регистрационным знаком [] (69 сантиметров) и антропометрических данных [] (рост [] сантиметров), а именно «25 октября 2016 года около 20 часов, когда

сотрудники полиции выводили [] из подъезда... [] сидел в заднем отсеке патрульного автомобиля и его ноги свисали к земле... [] несколько раз, нанес со значительной силой 2-3 удара ногой в область живота [] после чего [] опрокинулся на спину в задний отсек патрульного автомобиля, далее сотрудники полиции закинули ноги [] в задний отсек автомобиля, закрыли багажник, сели в машину и уехали... при следственном действии подтверждена физическая возможность нанесения [] ударов в живот [] с учетом роста [] сантиметра, высоты от поверхности проезжей части до багажного отделения автомобиля - [] сантиметров и антропометрических данных [] - рост [] сантиметров... подтверждается как возможность наблюдения происходящего с месторасположения [] , так и последовательность произошедших событий с момента помещения [] в задний отсек патрульного автомобиля, с последующим нанесением [] ударов [] в область живота, и последующего за этим перемещением [] в заднем отсеке патрульного автомобиля, до момента закрытия двери», **наиболее вероятно**, так как соответствует анатомическая локализация (область живота), давность (в течение примерно от 1 до 3 часов), направление травмирующей силы (спереди назад, относительно вертикальной оси человека), механизм образования (ударное воздействие тупого твердого предмета с ограниченной контактирующей поверхностью) и морфологические особенности повреждения (разрывы брыжейки тонкой кишки, сосудов брыжейки, с кровоизлияниями в ткань брыжейки и петли тонкой кишки, мягкие ткани передней брюшной стенки, с последующим гемоперитонеумом), с учетом антропометрических данных (астеническое телосложение).

Вопрос №2. Возможно ли получение [] травмы живота, повлекшей наступление его смерти, при обстоятельствах, изложенных в показаниях свидетелей

?

Ответ: Образование закрытой травмы живота, повлекшей наступление смерти [] , при обстоятельствах, изложенных в показаниях свидетелей:

[] а именно «25.10.2016 около 20 часов она увидела...одним из сотрудников, стал наносить удары ногой в сторону [] , при этом, куда именно он бил она не видела... ударов данный сотрудник нанес около 2-3. После данных ударов, либо от их нанесения, либо [] , но его ноги занесли в салон автомобиля, после чего сотрудники полиции закрыли заднюю дверь и уехали»;

[] а именно «я 25 октября 2016 года около 20 часов была очевидцем применения насилия сотрудником полиции в отношении [] ... Я видела, как сотрудник полиции... [] , ногой, обутой в берцы, несколько раз пнул ногой в область живота, отчего [] поджал ноги и полностью оказался в заднем отсеке патрульного автомобиля»;

[] а именно «25 октября 2016 года около 20 часов был очевидцем применения насилия сотрудником полиции [] в отношении [] при помещении его в задний отсек патрульного автомобиля «УАЗ»... Я видел, как сотрудник полиции [] ногой, обутой в берцы, несколько раз пнул ногой в область живота, отчего [] поджал ноги и полностью оказался в заднем отсеке патрульного автомобиля»;

То есть 25.10.2016 г. около 20 часов имело место ударное воздействие тупым твердым предметом, ограниченным по длине и ширине, спереди назад в область живота [] , что полностью укладывается в картину имеющейся у него закрытой травмы живота, обусловившей наступление смерти.

Таким образом, исходя из всего вышесказанного комиссия экспертов приходит к выводу, что получение [] закрытой травмы живота 25.10.2016 около 20 час. 10 мин., повлекшей наступление его смерти, при обстоятельствах, изложенных в показаниях свидетелей **наиболее вероятно**, так как

от 1 до 3 часов), направление травмирующей силы (спереди назад, относительно вертикальной оси человека), механизм образования (ударное воздействие тупого твердого предмета с ограниченной контактирующей поверхностью) и морфологические особенности повреждения (разрыв брыжейки тонкой кишки, сосудов брыжейки, с кровоизлияниями в ткань брыжейки и петли тонкой кишки, наличие травмы передней брюшной стенки, с последующим гемоперитонеумом), с учетом антропометрических данных (историческое телосложение).

Иср 65/11/19, № 265/2019/11/19

Вопрос №3. В какой период времени произошла травма живота, повлекшая наступление его смерти?

Ответ: Исходя из морфологических особенностей повреждения (закрытая травма живота), наличие макроскопических признаков - 2 разрыва брыжейки тонкой кишки и разрывы сосудов брыжейки, с кровоизлияниями в ткань брыжейки и петли тонкой кишки, мягкие ткани передней брюшной стенки, наличие в брюшной полости около 2200мл жидкой темной крови с единичными мелкими рыхлыми ее сгустками, трупные пятна остроугольные, слабоинтенсивные, бледно-синюшно-фиолетового цвета, без внутрикожных кровоизлияний, на передней брюшной стенке справа в проекции прямой мышцы живота 8,0х6,0см разлитое неравномерно выраженное темно-красного цвета кровоизлияние с нечеткими контурами, толщиной на разрезах до 1,0см, в подвздошном отделе тонкого кишечника в проекции одного из вышеописанных разрывов брыжейки разлитое темно-красного цвета кровоизлияние в стенку кишки, проходящее через все слои, на участке общим размером 12,0х4,0см, с нечеткими контурами, а также данных судебно-гистологического исследования - очаговые кровоизлияния в подслизистой основе тонкой кишки с лейкостазами, лейкодиapedезом и выходом лейкоцитов за пределы сосудистой стенки в некоторых участках, очаговые кровоизлияния в мышечной, серозной оболочке и брыжейке тонкой кишки с лейкостазами в некоторых сосудах, очаговые кровоизлияния в подкожно-жировой клетчатке передней брюшной стенки с лейкостазами, лейкодиapedезом и выходом лейкоцитов за пределы сосудистой стенки в некоторых участках, очаговые кровоизлияния в мышце передней брюшной стенки с лейкостазами в некоторых сосудах, гемоциркуляторные нарушения в головном мозге, эмфизема легких, слизь некоторых бронхов, комиссия экспертов приходит к выводу, что травма живота образовалась в период времени от 1 до 3 часов до наступления смерти.

Вопросы по ходатайству защитника

Вопрос №1. Имелись ли у заболевания способные повлиять на время развития признаков, по которым судебно-медицинский эксперт определяет давность образования имевшихся у повреждений, состоящих в прямой причинно-следственной связи с его смертью? Вопрос При наличии таких заболеваний, каким образом данные заболевания влияют на время развития признаков, по которым судебно-медицинский эксперт определяет давность образования имевшихся у повреждений?

Ответ: Согласно представленным данным у в результате судебно-медицинского исследования кроме закрытой тупой травмы живота обнаружены заболевания и состояния:

- массивная кровопотеря (следствие закрытой травмы живота);
- кардиомиопатия;
- хронический гепатит;
- очаговая жировая дистрофия печени;
- наличие в крови этилового спирта в количестве 3,4г/процмле.

На процесс заживления ран и кровоизлияний влияют различные факторы. Каждый из перечисленных факторов может повлиять на скорость регенеративных изменений в кровоизлияниях мягких тканей, брыжейки и стенки тонкой кишки.

- При массивной кровопотере уменьшается объем циркулирующей крови, количество клеток крови, соответственно уменьшается количество находящихся в ней лейкоцитов, лимфоцитов и моноцитов. При уменьшении количества перечисленных иммунокомпетентных клеток соответственно замедляются процессы заживления ран и кровоизлияний, в которых они участвуют.

- Наличие этилового алкоголя в крови пострадавшего, кардиомиопатия, хронический гепатит, очаговая жировая дистрофия печени позволяют сделать вывод о дрящемся во времени употреблении алкоголя. Хронический прием алкоголя также ведет к замедлению процессов заживления в среднем в 2 раза дольше, чем у трезвых людей.

В отдельных медицинских источниках указано, что точность определения давности причинения ран и кровоизлияний в первые шесть часов колеблется в пределах 1-3 ч., в последующие 7-17 ч. - до 5-6 ч. При давности 20-30 ч. - до 10 ч. (методическая рекомендация «Гистологическое определение прижизненности и давности механических повреждений», Барнаул, 2009 год).

Исходя из всего вышесказанного с учетом данных судебно-медицинского исследования трупа, судебно-гистологического исследования, комиссия экспертов приходит к выводу, что давность причинения повреждения в виде закрытой травмы живота, обусловившей наступление смерти _____ составляет в течение примерно от 1 до 3 часов до наступления смерти.